

Alle Preise inkl. MwSt
100% WIR

 **Collomix**



PROFESSIONELLE MISCHTECHNIK FÜR KÖNNER AM BAU




Xo 1 R

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Das ideale Modell für viele kleine Jobs. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungs-komponenten für langen und zuverlässigen Einsatz, Gummipuffer.

Im Set mit WK-Rührer, für Mörtel, Estrich, Putz, Kleber uvm.; mit M-14 Gewinde oder HEXAFIX-Kupplung lieferbar

Leistung:	1150 Watt / 230 Volt~ / 4,4 A
Lastdrehzahl:	- 640 min ⁻¹
Max. Ø Rührer:	120 mm
Mischmenge:	bis 40 Liter
Gewicht:	5,3 kg
Set-Rührertyp:	WK 120 HF / M
Artikelnr.:	702057 - Xo 1 HF 689707 - Xo 1 M-14

Fr. 599.00
Xo 4 R

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; Gummipuffer;

Im Set mit WK-Rührer, für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm.

mit M-14 Gewinde oder HEXAFIX-Kupplung lieferbar

Leistung:	1500 Watt / 230 Volt~ / 5,6 A
Lastdrehzahl 1. Gang:	- 420 min ⁻¹
Lastdrehzahl 2. Gang:	- 590 min ⁻¹
Ø Rührer:	140 mm
Mischmenge:	bis 65 Liter
Gewicht:	6,3 kg
Set-Rührertyp:	WK 140 HF / M
Artikelnummer:	701860 - Xo 4 HF 689502 - Xo 4 M-14

Fr. 978.00


**Schnellwechsel-
kupplung für werk-
zeuglosen Rührer-
wechsel**


Xo 6 R

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen. Durchzugsstark und robust; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; Gummipuffer;

Im Set mit MK Rührer, für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz, uvm.

mit M-14 Gewinde oder HEXAFIX-Kupplung lieferbar

Leistung:	1750 Watt / 230 Volt~ / 7,0 A
Lastdrehzahl 1. Gang:	- 400 min ⁻¹
Lastdrehzahl 2. Gang:	- 560 min ⁻¹
Ø Rührer:	160 mm
Mischmenge:	bis 90 Liter
Gewicht:	6,8 kg
Set-Rührertyp:	MK 160 HF / M
Artikelnummer:	702465 - Xo 6 HF 702705 - Xo 6 M-14

Fr. 1099.00



reddot design award
honourable mention 2012



Xo 10^{NC}

Xo 10 NC

Kompaktes, durchzugstarkes Akku-Rührwerk für netzunabhängiges Arbeiten, für viele kleinere Mischaufgaben mit flüssigen und weich-plastischen Materialien. Leistungsstarker 18 V-Lithium-Ionen-Akku; elektronische Drehzahlsteuerung über Gasbeschalter. Beste Ergonomie beim Arbeiten; Gummipuffer mit HEXAFIX-Schnellwechsellkupplung; Ausstattung: mit 2 x 18 V- CAS-Akkus mit Ladegerät

Akkupack:	18 Volt Li-Ion, 5,2 Ah CAS/Metabo System
Lastdrehzahl:	- 640 min ⁻¹
Max. Ø Rührer:	120 mm
Mischmenge:	bis max. 40 Liter
Gewicht (o. Akku):	4,6 kg
Werkzeuganschluss:	HEXAFIX®
Set-Rührertyp:	WK 120 HF
Artikelnummer:	660283

Fr. 1099.00



Die neuen Xo-R Handrührwerke:

- Leistungsstärkere Motoren
- Rückenschonendes Arbeiten durch Top-Ergonomie
- Gummipuffer an den Maschinenecken
- Zuverlässig und langlebig
- werkzeugloser Rührerwechsel = HEXAFIX



Intensiv und leicht gemischt, spart bis zu 50 % Mischzeit



Xo 55 R duo | Xo 33 R duo

Mit gegenläufigen Rührern für schnelles Mischen, für alle Viskositäten geeignet; leichtes Führen im Material bei maximaler Kraftausnutzung; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition, optimale Griffanordnung; stufenlose Drehzahlregulierung; mit Gummipuffer; Umkehr der Mischwirkung durch einfaches Vertauschen der Rührwerkzeuge; **werkzeugloser Rührerwechsel mittels HEXAFIX-Kupplung** und Gummitülle, schützt die Kupplung vor Verschmutzung.

Leistung:	Xo 55 R duo 1600 Watt / 230 Volt
Lastdrehzahl	- 450 min ⁻¹
Ø Rührer gesamt:	210 mm
Mischmenge:	bis 90 Liter
Gewicht:	8,8 kg
Werkzeuganschluss:	HEXAFIX®
Set-Rührertyp:	MKD 140 HF
Artikelnummer:	700383

Fr. 1599.00

Leistung:	Xo 33 R duo 1200 Watt / 230 Volt
Lastdrehzahl	- 360 min ⁻¹
Ø Rührer gesamt:	190 mm
Mischmenge:	bis 50 Liter
Gewicht:	7,3 kg
Werkzeuganschluss:	HEXAFIX®
Set-Rührertyp:	MKD 120 HF
Artikelnummer:	699974

Fr. 1349.00




Kompaktmischer TMX 1000 | TMX 1500

Selbsttätig arbeitender Mischer für die Verarbeitung von schweren, plastischen Fertigmischungen.

Einfach in der Bedienung und Reinigung, kompakt in den Abmessungen, intensiv und kraftvoll beim Mischen durch 3-armiges Mischwerkzeug. Einfaches Einfüllen des Materials dank der Reißleiste;

Entleerung in einen Mörtelkübel oder in eine Schubkarre über Bodenschieber; Sicherheitsschalter und automatische Abschaltung.

Mit Schlauchstutzen für Anschluß einer Staubabsaugung

Geeignet für: Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm); Epoxydharz-Estriche; Verguß- und Drainagemörtel, Monokornbeton,

Technische Daten	TMX 1000	TMX 1500
Größe Mischbehälter	100 Ltr.	150 Ltr.
max. Nutzvolumen	80 Ltr.	120 Ltr.
Leistung Mischwerk	2,0 kW/230 V	2,8 kW/230 V
Drehzahl Mischwerk	30 min ⁻¹	30 min ⁻¹
Höhe Auswurfschacht	625 mm	625 mm
Abmessungen	840 x 755 x 1170 mm	840 x 755 x 1260 mm
Gewicht	131 kg	138 kg
Artikelnummer:	658585	704616

Fr. 3990.00

Fr. 4990.00


Rotationsmischer POX-S

Kompakter und handlicher Rotationsmischer für stumpfe und körnige Mörtel, Estrich, Putze, Epoxydharz-Estrich, Drainage- und Pflasterfugenmörtel, Magerbeton, bis 16 mm.

Mit feststehendem Mischwerk und rotierendem Mischeimer; schnelle Mischungen; einfachste Handhabung; hohe Mobilität; auswechselbarer 65-Liter Kunststoffeimer;

Technische Daten

Mischmenge:	max. 40 Liter
Fassungsvermögen Eimer:	65 Liter
Leistung Drehteller:	0,75 kW / 230 V
Drehzahl Eimer:	50 min ⁻¹
Gewicht, leer:	48 kg
Artikelnummer:	660305

Fr. 3299.00



Rotationsmischer AOX-S

Mit schnelllaufendem Mischwerk und extra angetriebenem Mischeimer, für Mengen bis max. 40 Liter; zwei austauschbare Mischwerkzeuge für eine große Bandbreite an zu mischenden Materialien; keine Materialablagerungen

Der Vielseitige durch 2 austauschbare Mischwerkzeuge plus Abstreifer:

KR: geeignet für weichplastische Mörtel, Putz, Fliesenkleber, Spachtel, etc.

DLX: geeignet für fließende Bodenspachtelmassen, Dichtschlämme, flüssige Beschichtungen, weiche Fugenmörtel, etc.

Technische Daten

Größe Mischkübel	65 Ltr.
Nutzmenge	max. 40 Liter
Motorleistung Mischwerk	1 kW/230 V
Drehzahl Mischwerkzeug	750 min ⁻¹
Gewicht	51 kg
Artikelnummer:	660304

Fr. 4590.00



LevMix - Verlaufsmassenmischer

Mobiler Mischer für dünnflüssige und fließende Bodenspachtel-, Nivelliermassen und dünne Fließestriche. Mischen, transportieren und ausgießen in einem Arbeitsgang – für zügiges und körperschonendes Arbeiten bei bester Wirtschaftlichkeit; ideal für dekorative Bodenspachtelmassen;


Je nach Sackgröße, für 3 bis 4 Sack Material, mit hoch wirksamen Mischwerkzeug zu einem optimalen Ergebnis; starker Antriebsmotor und Schnellwechsellkupplung mit Schutzkappe; VLX-Mischwerkzeug; Kippvorrichtung, für dosiertes Ausgießen des Mischmaterials; leicht wechselbarer Mischbehälter mit Ausgießschnabel; hohe Mobilität, geringes Gewicht, kompakte Abmessungen.

Mit Schlauchstutzen für Anschluß einer Staubabsaugung

Technische Daten

Größe Mischbehälter	75 Ltr.
max. Nutzvolumen	55 Ltr.
Leistung Mischwerk	1,6 kW/230 V
Drehzahl Mischwerk	410 min ⁻¹
Gewicht	42 kg
Artikelnummer:	660289

Fr. 4349.00



Zwangsmischer XM - der Spezialist für den Sanierer

Für besonders intensive und schnelle Mischungen. Robuster Zwangsmischer mit Planetengetriebe für alle Materialviskositäten geeignet. Hohe Drehmomente und intensive Durchmischung mit 2 Mischwerkzeugen und einem Abstreifer; für die optimale Aufbereitung von dünnflüssigen bis erdfeuchten, zähen Materialien; 2 verschiedene Bestückungsmöglichkeiten mit Mischwerkzeugen.

Zeitschaltuhrgesteuerter Mischvorgang für wiederholgenaue Mischungen (90/180 Sek. / Dauerbetrieb), hoher Stundendurchsatz (-1 to), mühelose Ein-Mann-Bedienung in Kombination mit Transportwagen; automatischer Phasenwender(400-Volt);



Einsatzgebiete: Betonsanierung; Industriebodenbeschichtung; Schacht- und Kanalsanierung; Reaktionsharzsysteme; Sportplatzbeläge; Kunstharzbodenbeläge;



Modell	XM 2-650	XM 2-650	XM 3-900
Leistung/Spannung	1,1 kW/ 230 V	1,5 kW/400 V	1,5 kW/400 V
Nutzmenge	50 Liter	50 Liter	70 Liter
Größe Mischbehälter	65 Liter	65 Liter	90 Liter
Artikelnummer	660381	660382	660383
	Fr. 8990.00	Fr. 8990.00	Fr. 10'900.00

Collomatic - von führenden Materialherstellern empfohlen!



Zubehör



Mischeimer 30 Liter, schwarz

mit Metalltragebügel;
HDPE
Ø 32 cm,

660275 Fr. 39.90

Spezial-Mörtelkübel 65 Ltr., schwarz

HDPE, schwere Qualität
Ø 58 cm
für AOX-S, POX-S,
XM 2-650

660375 Fr. 49.90

Spezial-Mörtelkübel 90Ltr., weiß

HDPE, schwere Qualität
Ø 66 cm
für XM 3-900

660376 Fr. 110.00

Meßeimer 10 Ltr.

transparent, mit
Literskala
Ø 27 cm

679269 Fr. 10.50



Transportwagen für 65 Liter Eimer

Zum Beladen und Entnehmen der Collo-
matic Maschinen; luftbereift mit praktischer
Ausgießvorrichtung für flüssige Materialien

660378 Fr. 979.00

Aufrüstsatz für 90 Liter Eimer

Ergänzung zum Transportwagen

660285 Fr. 239.00



Rührständer RMX - Mischen ohne Kraftaufwand

Praktischer Rührständer für leichtes Mischen ohne körperliche Anstrengung. Mit Gasdruck-
feder zur Hubunterstützung. In alle Richtungen zu bewegen, höhenverstellbar, standfest
durch stabiles 4-Bein-Stativ, leicht aufstellbar, integrierte Gefäßhalterung. Ideal bei größeren
Jobs mit vielen Mischeimern bzw. wenn gleich im Liefergebilde gemischt wird (z.B. Boden-
beschichtungen); wirtschaftliche Alternative zu automatischen Mixern.

Für alle Xo/-R und Xo/-R-duo Handrührwerke geeignet.

660372 Fr. 979.00



Kombi-Adapter

M-14 auf Hexafix-
Maschine

660302 Fr. 16.50

Adapter

5/8"x16 UN innen /
M 14 innen

660278 Fr. 16.50

Adapter

M 14 innen /
M 14 innen

660279 Fr. 14.90

Adapter

M 18 innen /
M 14 innen

660280 Fr. 18.50



Adapter SDS plus / 1/2" x 20 UNF

660281 Fr. 24.50



Verlängerung 100 mm für HEXAFIX

660380 Fr. 39.90



HEXAFIX-Nachrüstadapter mit M-14
Aufnahme zum Umrüsten von M-14
Maschinen auf das HEXAFIX-System

660301 Fr. 37.00





Intelligente Innovationen »Made by Collomix«

Das 3x1 der Eimer-Technologie

So arbeiten Profis: Mit diesen 3 Helfern rund um den Eimer erleichtern wir Ihnen künftig die Arbeit erheblich.

Und das Beste: Sie sind perfekt miteinander kombinierbar!



dust.EX - mobile Staubabsaugung

Sauberes und staubfreies Arbeiten. Die dust.EX Staubabsaugung wird, in Verbindung mit einem Entstauber, einfach an den Rand des Mischeimers geklemmt. Die Klemmfeder ermöglicht die Anbringung an nahezu jeden beliebigen Mischeimer. Den angeschlossenen Entstauber einschalten und dust.EX saugt beim Einfüllen oder dem Mischen das entweichende Pulver zuverlässig ab.

Ausführung aus Kunststoff; Ø 35 mm Schlauchanschluß;

660288 Fr. 92.00



Sharky Reißleiste - da hat der Sack keine Chance!

Die Reißleiste SHARKY vereinfacht das Öffnen und Entleeren von Materialsäcken auf der Baustelle erheblich. Funktioniert mit Papier- wie auch Kunststoffsäcken. SHARKY passt auf verschiedene Eimerdurchmesser (10-30l-Eimer).

660320 Fr. 107.00



mix.GRIP - Einspannvorrichtung für Mischeimer

Sicherer Halt für den Mischeimer; Durchmesser einstellbar Ø 250 – 325 mm; mittels Fußtaste wird der Eimer geklemmt. Kein Festhalten mehr zwischen den Füßen, kein Drehen, kein Wegrutschen mehr. Der Verarbeiter steht während des Mischens sicher und bequem.

660318 Fr. 229.00



Mixer-Clean - Reinigungssystem für verschmutzte Rührer

für einfaches und schnelles Reinigen der Rührer. Nach dem Mischen den Rührer in den mit Wasser gefüllten Eimer tauchen, das Rührwerk kurz laufen lassen. Die Bürsten entfernen die Materialrückstände gründlich. Deckel kann zum Entleeren abgenommen werden. Für Rührer bis max. Ø 210 mm, auch für DUO-Mischwerkzeuge geeignet. Robuster 30-Liter-Eimer mit Tragegriff; solide, herausnehmbare Abdeckplatte aus Metall mit Bürstenpaar.

660319 Fr. 210.00

Betonschleifen



Betonschleifer CMG 1700 | CMG 2600

Zum Entfernen, Glätten und Abtragen von verschiedensten Stoffen, abhängig vom eingesetzten Diamantschleiftopf.

Durchzugsstarke Schleifer mit verstellbarem Griffposition (CMG 1700) und Schutzhaube zum Öffnen (CMG 1700) für randgenaues Arbeiten. Lamellenring aus Gummi für sicheres und staubfreies Arbeiten. Mit neu entwickeltem Langlaufmotor, Steinschlagschutz, Vollwellenelektronik; Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlauf- und Überlastschutz; Abschaltkohlen.

Mit hochqualitativer Diamant-Schleifscheibe BST 125 / BST 180 mm. Im Maschinenkoffer mit Steckschlüssel.

Empfohlenes Staubabsaugsystem: Sauger VAC 35 M – Filterklasse: M



	CMG 1700	CMG 2600
Leistung:	1700 Watt / 230 V	2600 Watt / 230 V
Drehzahl:	9600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Ø Schleifscheibe:	125 mm	180 mm
Gewicht:	3,0 kg	6,8 kg
Absaugstutzen	Ø 35 mm	Ø 35 mm
	658622	677048
	Fr. 1190.00	Fr. 1639.00

Zubehör: Schleiftöpfe



BST 125 Cyclone

Für harte Untergründe: für den Grobschliff

Geeignet für

- Alt-Beton
- harter Estrich
- Entfernung von Schalungsnähten
- Kalk-Sandstein
- Nivellieren v. Naturstein

Technische Daten

Durchmesser:	125 mm
Höhe:	22 mm
Bohrung:	22,23 mm
Anz. Segmente:	12
Höhe Segmente:	7 mm

658623

Fr. 259.00

GST 125 Grinder

Präzisions-Schleiftopf: für abrasives Material

Geeignet für

- Frischbeton
- Sinterschichten
- Fliesenkleber
- Zementputz
- Gipspachtel
- weicher Naturstein

Technische Daten

Durchmesser:	125 mm
Höhe:	22 mm
Bohrung:	22,23 mm
Anz. Segmente:	8
Höhe Segmente:	7 mm

658625

Fr. 189.00

UST 125 Universal

Standard-Schleiftopf: für abrasives Material

Geeignet für

- Frischbeton
- Estrich
- Spachtel
- mineralische Kleber
- Zementputz
- abrasiver Naturstein

Technische Daten

Durchmesser:	125 mm
Höhe:	22 mm
Bohrung:	22,23 mm
Anz. Segmente:	8
Höhe Segmente:	7 mm

658624

Fr. 149.00

PST 125 Strap-it

PKD-Diamantschleiftopf : für elastisches Material

Geeignet für

- elastische Schutzanstriche
- Klebstoffe
- Latex- und Ölfarben
- Bitumen
- Polyurethan
- Epoxidharz

Technische Daten


Durchmesser:	125 mm
Höhe:	22 mm
Bohrung:	22,23 mm
Anz. Segmente:	6
Höhe Segmente:	2,5 mm

658626

Fr. 329.00

Artikel-Nr.	Typ	Min. Größe Bohrfutter/Anschluss	Mischmenge in kg	Ø in mm	Länge in mm	
COLLOMIXER WK						
<i>für weiche bis körnig-plastische Materialien, wie Putze, weiche Estriche, Klebe- und Fugenmörtel, Spachtel etc.; Mischwirkung: von unten nach oben</i>						

202944	WK 70 S	10 mm	-7	70	400	Fr. 22.00
660366	WK 90 S	10 mm	5-10	90	400	Fr. 23.00
660367	WK 90/500 S	10 mm	5-10	90	500	Fr. 26.00
660357	WK 100 S	13 mm	10-15	100	590	Fr. 43.00
660360	WK 120 S	13 mm	15-25	120	590	Fr. 47.00
660358	WK 120 HF	HEXAFIX	15-25	120	590	Fr. 48.00
660363	WK 140 HF	HEXAFIX	25-35	135	590	Fr. 59.00
660365	WK 160 HF	HEXAFIX	36-60	160	590	Fr. 67.00
660359	WK 120 M	M 14	15-25	120	590	Fr. 47.00
660364	WK 140 M	M 14	25-35	135	590	Fr. 54.00



COLLOMIXER MK						
<i>in besonders robuster Ausführung mit 3 Mischflügel, für alle schweren und hochviskosen Materialien; z.B. alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxydharze, Beton etc., Mischwirkung: von unten nach oben</i>						

660341	MK 100 S	13 mm	10-15	100	590	Fr. 56.00
660342	MK 120 HF	HEXAFIX	15-25	120	590	Fr. 64.00
660344	MK 140 HF	HEXAFIX	20-40	135	590	Fr. 69.00
660347	MK 160 HF	HEXAFIX	30-60	160	590	Fr. 74.00
660343	MK 120 M	M 14	15-25	120	590	Fr. 67.00
660345	MK 140 M	M 14	20-40	135	590	Fr. 69.00
660348	MK 160 M	M 14	30-60	160	590	Fr. 73.00




COLLOMIXER MM						
<i>für kleine Mengen Fliesenkleber, Fugenmörtel, EP-Fuge, Spachtel etc; Mischwirkung von unten nach oben; ideal für das Mischen in kleinen Gebinden</i>						

660355	MM 85 S	10 mm	5-10	85	400	Fr. 19.00
--------	---------	-------	------	----	-----	-----------



COLLOMIXER KR						
<i>KR-Rührer mit hoher Scherkraft, für klumpenfreie Mischungen; für Fliesenkleber (S1), Klebe- und Armierungsmörtel, Ausgleichsmassen, Kleb- und Dichtmassen, Mischwirkung: Verwirbelung</i>						

660334	KR 90 S	13 mm	5-15	90	590	Fr. 23.00
660329	KR 120 S	13 mm	15-25	120	590	Fr. 47.00
660327	KR 120 HF	HEXAFIX	15-25	120	590	Fr. 48.00
660330	KR 140 HF	HEXAFIX	25-35	140	590	Fr. 61.00
660332	KR 160 HF	HEXAFIX	35-50	160	590	Fr. 64.00
660328	KR 120 M	M 14	15-25	120	590	Fr. 48.00
660331	KR 140 M	M 14	25-35	140	590	Fr. 58.00
660333	KR 160 M	M 14	35-50	160	590	Fr. 64.00




Mischwerkzeuge

Artikel-Nr.	Typ	Min. Größe Bohrfutter/Anschluss	Mischmenge in kg	Ø in mm	Länge in mm
-------------	-----	---------------------------------	------------------	---------	-------------

COLLOMIXER MKN

für fließende, faserhaltige und gipsgebundene Materialien wie Gipsputze, Rotband, Farben, Beschichtungen, faserarmierte Mörtel, etc.; Mischwirkung: drückt von oben nach unten

660349	MKN 120 HF	HEXAFIX	15-25	120	590	Fr. 59.00
660351	MKN 140 HF	HEXAFIX	20-40	135	590	Fr. 64.00
660353	MKN 160 HF	HEXAFIX	30-60	160	590	Fr. 65.00
660350	MKN 120 M	M 14	15-25	120	590	Fr. 59.00
660352	MKN 140 M	M 14	20-40	135	590	Fr. 69.00
660354	MKN 160 M	M 14	30-60	160	590	Fr. 73.00



COLLOMIXER LX

der Turbo-Mixer für flüssige und verlaufende Materialien, wie Farben aller Art, dünn- und dickflüssige Beschichtungen, Epoxydharzmischungen, Flüssigkunststoffe, Mischwirkung von oben nach unten

689745	LX 70 S	10 mm	- 15	70	400	Fr. 8.50
660340	LX 90 S	10 mm	5-15	90	500	Fr. 21.50
660339	LX 120 S	13 mm	15-25	120	590	Fr. 27.00
660337	LX 120 HF	HEXAFIX	15-25	120	590	Fr. 32.50
660338	LX 120 M	M 14	15-25	120	590	Fr. 32.50



COLLOMIXER DLX

extrem hohe Scherkräfte für schnellste Ergebnisse; ideal für leichtgängige Dünnbettmörtel; selbstverlaufende Bodenspachtelmassen; Dichtschlämme; bitumenfreie Abdichtungen; wirkt der Klumpenbildung entgegen

660321	DLX 90 S	10 mm	10-15	90	500	
660368	DLX 120 HF	HEXAFIX	15-30	120	590	
660370	DLX 152 HF	HEXAFIX	30-50	150	590	
660369	DLX 120 M	M 14	15-30	120	590	
660371	DLX 152 M	M 14	30-50	150	590	



COLLOMIXER FM

Der Klassiker für flüssige Materialien, wie Dispersionen, Wandfarben, Grundierungen, Beschichtungen, Kleister etc.; Mischwirkung: von oben nach unten

660325	FM 60 S	10 mm	-5	60	400	Fr. 14.00
660326	FM 80 S	10 mm	5-10	80	400	Fr. 18.00
660323	FM 100 S	13 mm	10-25	100	590	Fr. 23.00
660324	FM 120 S	13 mm	20-30	120	590	Fr. 27.00
660322	FM 100 M	M 14	10-25	100	590	Fr. 36.00



Xo duo Serie | Handrührwerke doppelspindeliger mit HEXAFIX-Aufnahme

660315	Mischwerkzeug MKD 100 HF	1 Satz. Ø gesamt 180 mm. für Xo duo und CX-DUO	Fr. 217.00
660316	Mischwerkzeug MKD 120 HF	1 Satz. Ø gesamt 190 mm. für Xo duo und CX-DUO	Fr. 217.00
660317	Mischwerkzeug MKD 140 HF	1 Satz. Ø gesamt 210 mm. für Xo duo und CX-DUO	Fr. 239.00





AQiX - Wasserdosiergerät

Art.nr. 709204 Fr. 389.00

- Präzise und einfach die benötigte Wassermenge für Ihre Mischung dosieren
- Sicherstellen der vorgeschriebenen Wasserzugabe für konstante Materialqualität
- Kein manuelles Abmessen der Wassermenge mehr
- Kein Schleppen der Wassereimer
- Gerät ist batteriebetrieben (AA) - kein Kabel notwendig
- Wird einfach am Kübel oder der Maschine eingehängt
- Robustes Gehäuse
- 3/4" Gewindeanschluss



TMX 1500

Fr. 4990.00



Xo-R

Xo-R duo



CMG 2600

Ihr Fachhändler:

ALLCHEMET

www.collomix.com

Alles nur so lange Vorrat.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Art.nr.: 704613 - 0919